

山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警 系统设备采购项目入围

招标文件



项目编号：SDLD2020GK005

招 标 人：山东济华燃气有限公司

招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

时 间：二〇二〇年三月



目 录

第一部分 招标公告.....	11
第二部分 投标人须知.....	11
一、适用范围.....	15
二、总则.....	15
三、招标文件说明.....	15
四、投标文件的编制.....	16
五、投标文件的递交.....	19
第三部分 项目说明.....	24
第四部分 开标、评标、定标.....	41
一、开标会及开标程序.....	41
二、评标委员会.....	42
三、评标方法.....	42
四、中标通知书.....	47
五、签订合同.....	47
第五部分 合同条款及格式.....	49
第六部分 投标书格式.....	55
附件一: 投标函.....	55
附件二: 开 标 一 览 表 (须单独密封三份, 用于唱标)	56
附件三: 项目报价明细表 (此表另需提供电子版)	57
附件四: 技术偏离表.....	63
附件五: 商务偏离表.....	64
附件六: 同类项目主要销售业绩一览表 (2017 年 3 月 1 日至今)	65
附件七: 投标人概况表.....	66



附件八: 法定代表人身份证明..... 67

授权委托书..... 68

附件九: 售后服务承诺..... 69

附件十: 无重大违法记录声明..... 70

附件十一: 封面格式..... 71



第一部分 招标公告

山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目招标公告

一、招标人: 山东济华燃气有限公司

地址: 济南市山大路 129 号

招标代理机构: 山东蓝盾招标代理有限公司

地址: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系方式: 0531-88809762-8014 18596098658

二、招标项目名称: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目入围

1. 招标项目编号: SDLD2020GK005

2. 招标项目情况: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目, 具体内容详见招标文件。

3. 标段划分: 本项目分三个标段, 兼投兼中

一标段: 工商燃气报警器 (催化燃烧式), 含安装;

二标段: 基础版民用燃气报警器 (半导体式);

三标段: 智能版民用燃气报警器 (催化燃烧式);

4. 入围供应商数量: 每标段贰家

三、投标人资格要求

1、投标人应为中国境内注册的具有独立法人资格的制造商或代理商 (代理商需提供制造商的授权委托书), 并持有合法有效的营业执照;

2、投标人须具有履行本项目服务所必须的专业技术能力, 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证 (若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章);

3、财务要求: 提供 2017、2018 年度经第三方审计的财务报告, 必须包括: 资产负债表、利



润表、现金流量表。（新成立的公司提供自公司成立以来的财务报表）；

4、信誉要求：投标人在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为，且在“信用中国”中未被列入失信被执行人名单；在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“经营异常名录”，也未被列入“严重违法企业名单”。（提供加盖单位公章的网页截图证明）；

5、本次招标不接受联合体投标；

6、法律、法规规定的其他要求。

四、投标报名及需要提交的材料：

1. 时间：2020年2月20日至2020年2月26日，每天上午08:30-11:30，下午13:30-16:00（北京时间）。

2. 邮寄地点：山东蓝盾招标代理有限公司（济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务室；联系人：王芮；联系电话：18596098632）。

3. 方式：投标单位报名时发送以下证件原件扫描件至1yf900506@163.com邮箱，注明报名哪个标段，并电话通知代理单位，核验通过后（邮件通知是否通过），同时准备以下证件复印件加盖公章一套快递到我公司，邮寄时间须在报名截止时间之前，以邮件发出时间为准：

（1）营业执照；

（2）法人代表授权委托书及被授权人身份证；

（3）计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证（若为代理商企业，需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章）；

（4）若为代理商投标需提供制造厂商针对本项目出具的唯一授权书；

（5）提供2017、2018年度经第三方审计的财务报告，必须包括：资产负债表、利润表、现金流量表。（新成立的公司提供自公司成立以来的财务报表）；

（6）信用中国、国家企业信用信息公示系统截图；

说明：



①未按要求报名的报名无效。

②报名及获取招标文件时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4. 售价: 400 元/份, 招标文件售后不退。

五、公告期限: 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 26 日

六、递交投标文件时间及地点

1. 时间: 详见招标文件

2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼会议室

七、开标时间及地点

1. 时间: 详见招标文件

2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼会议室

八、招标项目联系方式

联系人: 张越 0531-88809762-8014 18596098658

九、发布媒介

本次招标公告同时在 中国采购与招标网、山东省采购与招标网、山东济华燃气有限公司官网 (<http://www.jihuagas.com>)、山东蓝盾招标代理有限公司官网 发布。

发布人: 山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间: 2020 年 2 月 19 日



山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目变更公告

原公告内容:

二、招标项目名称: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目入围

1. 招标项目编号: SDLD2020GK005

2. 招标项目情况: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目, 具体内容详见招标文件。

3. 标段划分: 本项目分三个标段, 兼投兼中

一标段: 工商燃气报警器 (催化燃烧式), 含安装;

二标段: 基础版民用燃气报警器 (半导体式);

三标段: 智能版民用燃气报警器 (催化燃烧式);

4. 入围供应商数量: 每标段贰家

三、投标人资格要求

1、投标人应为中国境内注册的具有独立法人资格的制造商或代理商 (代理商需提供制造商的授权委托书), 并持有合法有效的营业执照;

2、投标人须具有履行本项目服务所必须的专业技术能力, 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证 (若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章);

3、财务要求: 提供 2017、2018 年度经第三方审计的财务报告, 必须包括: 资产负债表、利润表、现金流量表。 (新成立的公司提供自公司成立以来的财务报表);

4、信誉要求: 投标人在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为, 且在“信用中国”中未被列入失信被执行人名单; 在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“经营异常名录”, 也未被列入“严重违法企业名单”。 (提供加盖单位公章的网页截图证明);

5、本次招标不接受联合体投标;



6、法律、法规规定的其他要求。

四、投标报名及需要提交的材料:

1. 时间: 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 26 日, 每天上午 08:30-11:30, 下午 13:30-16:00 (北京时间)。

2. 邮寄地点: 山东蓝盾招标代理有限公司(济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼财务室; 联系人: 王芮; 联系电话: 18596098632)。

3. 方式: 投标单位报名时发送以下证件原件扫描件至 lyf900506@163.com 邮箱, 注明报名哪个标段, 并电话通知代理单位, 核验通过后(邮件通知是否通过), 同时准备以下证件复印件加盖公章一套快递到我公司, 邮寄时间须在报名截止时间之前, 以邮件发出时间为准:

(1) 营业执照;

(2) 法人代表授权委托书及被授权人身份证;

(3) 计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证(若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章);

(4) 若为代理商投标需提供制造厂商针对本项目出具的唯一授权书;

(5) 提供 2017、2018 年度经第三方审计的财务报告, 必须包括: 资产负债表、利润表、现金流量表。(新成立的公司提供自公司成立以来的财务报表);

(6) 信用中国、国家企业信用信息公示系统截图;

说明:

①未按要求报名的报名无效。

②报名及获取招标文件时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4. 售价: 400 元/份, 招标文件售后不退。

五、公告期限: 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 26 日

现变更为:



二、招标项目名称: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目入围

1. 招标项目编号: SDLD2020GK005

2. 招标项目情况: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目, 具体内容详见招标文件。

3. 标段划分: 本项目分三个标段, 兼投兼中

一标段: 工商燃气报警器(催化燃烧式), 含安装;

二标段: 基础版民用燃气报警器(半导体式);

三标段: 智能版民用燃气报警器(催化燃烧式);

4. 入围供应商数量: 每标段贰家

三、投标人资格要求

1、投标人应为中国境内注册的具有独立法人资格的制造商或代理商(代理商需提供制造商的授权委托书), 并持有合法有效的营业执照;

2、投标人须具有履行本项目服务所必须的专业技术能力, 且应具备以下证件;

(1) 一标段: 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证(若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章);

(2) 二标段: 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书(若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书复印件并加盖制造商公章);

(3) 三标段: 须符合民用报警器国家标准各项规定及国家行业、企业规范等有关规定;

3、财务要求: 提供 2017、2018 年度经第三方审计的财务报告, 必须包括: 资产负债表、利润表、现金流量表。(新成立的公司提供自公司成立以来的财务报表);

4、信誉要求: 投标人在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为, 且在“信用中国”中未被列入失信被执行人名单; 在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“经营异



常名录”，也未被列入“严重违法企业名单”。（提供加盖单位公章的网页截图证明）；

5、本次招标不接受联合体投标；

6、法律、法规规定的其他要求。

四、投标报名及需要提交的材料：

1. 时间：2020年2月20日至2020年3月3日，每天上午08:30-11:30，下午13:30-16:00（北京时间）。

2. 邮寄地点：山东蓝盾招标代理有限公司（济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼财务室；联系人：王芮；联系电话：18596098632）。

3. 方式：投标单位报名时发送以下证件原件扫描件至1yf900506@163.com邮箱，注明报名哪个标段，并电话通知代理单位（联系人：王芮；联系电话：18596098632），核验通过后（邮件通知是否通过），同时准备以下证件复印件加盖公章一套快递到我公司，邮寄时间须在报名截止时间之前，以邮件发出时间为准：

（1）营业执照；

（2）法人代表授权委托书及被授权人身份证；

（3）一标段：应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证（若为代理商企业，需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章）；

二标段：应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书（若为代理商企业，需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书复印件并加盖制造商公章）；

三标段：须符合民用报警器国家标准各项规定及国家行业、企业规范等有关规定；

（4）若为代理商投标需提供制造厂商针对本项目出具的唯一授权书；

（5）提供2017、2018年度经第三方审计的财务报告，必须包括：资产负债表、利润表、现金流量表。（新成立的公司提供自公司成立以来的财务报表）；



(6) 信用中国、国家企业信用信息公示系统截图;

说明:

①未按要求报名的报名无效。

②报名及获取招标文件时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4. 售价: 400 元/份, 招标文件售后不退。

五、公告期限: 2020 年 2 月 20 日至 2020 年 3 月 3 日

原公告中除以上变更内容外, 其他内容不变

发布人: 山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间: 2020 年 2 月 26 日



第二部分 投标人须知

项号	内 容	规 定
1	项目名称	山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目
2	项目编号	SDLD2020GK005
3	招标人名称	山东济华燃气有限公司
4	招标内容	本项目为山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目, 具体内容详见投标报价明细表。(具体供货量以招标人实际订单为准, 据实结算)
5	入围数量	本项目分三个标段, 兼投兼中, 每标段入围 2 家供应商
6	投标人资格要求	1、投标人应为中国境内注册的具有独立法人资格的制造商或代理商 (代理商需提供制造商的授权委托书), 并持有合法有效的营业执照; 2、投标人须具有履行本项目服务所必须的专业技术能力, 且应具备以下证件; 一标段: 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证(若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章); 二标段: 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书(若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书复印件并加盖制造商公章); 三标段: 须符合民用报警器国家标准各项规定及国家行业、企业规范等有关规定; 3、财务要求: 提供 2017、2018 年度经第三方审计的财务报告, 必须包括: 资产负债表、利润表、现金流量表。(新成立的公司提供自公



		司成立以来的财务报表); 4、信誉要求: 投标人在以往的采购活动中没有违法、违规、违纪和违约行为, 且在“信用中国”中未被列入失信被执行人名单; 在“国家企业信用信息公示系统”中未被列入“经营异常名录”, 也未被列入“严重违法企业名单”。(提供加盖单位公章的网页截图证明); 5、本次招标不接受联合体投标; 6、法律、法规规定的其他要求。
7	资格审查	资格后审
8	投标人需提交的资格、资质证明文件	本次招标采用资格后审。 (1) 营业执照; (2) 一标段: 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证(若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书、防爆合格证复印件并加盖制造商公章); 二标段: 应同时具有计量器具型式批准证书、消防产品认证证书(若为代理商企业, 需提供制造商的计量器具型式批准证书、消防产品认证证书复印件并加盖制造商公章); 三标段: 须符合民用报警器国家标准各项规定及国家行业、企业规范等有关规定; (3) 若为代理商投标需提供制造厂商针对本项目出具的唯一授权书; (4) 提供 2017、2018 年度经第三方审计的财务报告, 必须包括: 资产负债表、利润表、现金流量表。(新成立的公司提供自公司成立以来的财务报表);



		(5) 信用中国、国家企业信用信息公示系统截图; (6) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证原件(开标现场验证, 请单独提供, 无需密封(格式见招标文件(附件八 法定代表人身份证明及授权委托书))); (以上资料需提供原件或与原件具有同等效力的公证件及加盖公章的复印件一份(加盖公章的复印件单独胶装密封), 开标现场提交, 资格审查文件原件无需密封。) 注: 资质证书副本(带二维码可提供复印件, 否则提供原件)。 未按上述要求提供证件或资格审查不合格视为无效。
9	招标方式	公开招标
10	供货期及地点	收到招标人订单后供货不超过三天; 供货地点: 送至招标人指定地点。 服务期限: 一年;
11	质保期	民用燃气报警器质保期 3 年及以上, 工商燃气报警器 1 年及以上
12	交货地点	招标人指定地点。
13	投标报价	报价为一次性报价。报价币种为人民币。 报价应包括产品价格以及产品制做加工费、运杂费(含装卸费)、保险费、检测费(所有项目及规定批次)、管理费、利润、税金(包括关税、增值税、营业税)、风险、原材料及相关检测费、试验费、技术指导费、售后维修服务、保修等全部费用; 以及招标文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用。



14	付款方式	货到验收合格,乙方开具13%税率专用增值税发票后180个工作日支付货款的95%,剩余5%作为质保金,质保期满后无息返还。付款方式为:电汇或银行承兑汇票。
	结算方式	本项目结算方式为:固定综合单价合同,根据采购数量据实结算。投标人所填的单价在项目竣工截止前不因市场和政策变化因素而变动。
15	资金来源	自筹
16	投标有效期	90天(日历日)。
17	投标文件份数	正本1份、副本5份;资格审查文件1份(单独密封);开标一览表:每标段须单独密封三份。电子文档一份(Word/Excel版本,电子版投标表必须是可读的格式,电子版采用的存储介质应为U盘) 装订方式:胶装(采用胶粘形式,逐页编码打印装订)。 注:每标段分别制作标书,分别装订密封。
18	投标文件 签署和盖章	法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件(正本、副本及各附件)、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章,不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章,否则投标将被视为无效。
19	招标文件澄清和修改	任何已登记备案并领取了招标文件的投标人,均可要求对招标文件进行澄清,澄清要求应在2020年3月19日12:00前发至招标代理机构邮箱(1dzb002@163.com)。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。 招标代理机构对收到的澄清要求将在2020年3月23日中午12:00前以书面形式或其他合理方式予以答复,发给要求澄清的投标人。答复中包括所提的问题,但不包括问题的来源。



20	递交投标文件地点 及递交时限	递交地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼 提交时限: 2020 年 4 月 8 日 9 时 0 分至 9 时 30 分 (北京时间) 投标截止时间: 2020 年 4 月 8 日 9 时 30 分 (北京时间)
21	投标文件是否退还	不退还
22	开标时间和地点	开标时间: 2020 年 4 月 8 日 9 时 30 分 (北京时间) 开标地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼
23	投标保证金	以采用支票、汇票、电汇、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交, 提交时间另行通知。 保证金金额: 一标段人民币: 小写 40000 元, 大写: 肆万元整; 二标段人民币: 小写 80000 元, 大写: 捌万元整 ; 三标段人民币: 小写 10000 元, 大写: 壹万元整 ; 单位名称: 山东蓝盾招标代理有限公司 开户银行: 中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处 帐 号: 15132401040008055 投标保证金必须由投标单位的基本账户支出, 保证金递交时间以实际到达上述账户时间为准, 投标保证金须在规定的时间内提交, 否则视为无效投标。投标人须在备注栏注明“【项目名称+标段号(可简写)】报价保证金”。 保证金退还办理流程: 请将投标人对招标代理公司开的退保证金收据(加盖财务章)及开户许可证复印件加盖公章交至财务室办理。
24	评标方法	综合评分法



25	代理费	入围单位在签订合同前, 按计价格[2002]1980号文件规定的(货物类)收费标准的75%向招标代理机构交纳招标代理费;
26	踏勘现场	不组织, 自行踏勘。 1、已报名参加的投标单位须自行踏勘现场。 2、踏勘现场要求: (1) 投标人踏勘现场发生的费用自理。 (2) 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 (3) 招标人在踏勘现场中介绍的本项目情况和相关的周边环境情况, 供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
27	样品要求	无
28	履约保证金	无
29	封套上写明	招标人地址: 招标人名称: _____ (项目名称) 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启



一、适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述的项目。投标人应当按照本招标文件的要求进行投标。

二、总则

(一) 定义

- 1、“招标人”系指山东济华燃气有限公司。
- 2、“招标代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。
- 3、“投标人”系指向招标代理机构索取招标文件并提交投标文件的法人或其他组织。
- 4、“初审合格投标人”系指经评标委员会初步评审,投标人的各项指标均符合招标文件要求,进入综合评审阶段的投标人。
- 5、“入围候选人”系指由评标委员会对入围投标人综合评审后,评选出的对招标文件做出实质性响应、综合竞争实力强、报价合理且有能力为招标人提供货物和服务,遵守投标文件和询标时的承诺,赢得或潜在赢得供货合同的投标人。
- 6、“项目”系指入围单位按招标文件和采购合同的要求,向招标人提供所需的货物、服务及有关技术资料。
- 7、“采购服务”系指招标文件规定投标人须承担的检验、售后服务以及其它相关的义务。

(二) 投标保证金: 详见投标须知表要求。

(三) 投标费用

- 1、无论评标方法和结果如何,投标人均应自行承担所有与本次投标活动有关的相关费用;
- 2、详见投标须知表要求。

(四) 履约保证金: 无。

三、招标文件说明

(一) 招标文件的组成



- 1、招标公告;
- 2、投标人须知;
- 3、项目说明;
- 4、开标、评标、定标;
- 5、合同格式;
- 6、投标书格式。

(二) 招标文件的修改

1、任何已登记备案并领取了招标文件的投标人,均可要求对招标文件进行澄清,澄清要求应在 2020 年 3 月 19 日 12:00 前发至招标代理机构邮箱 (ldzb002@163.com) 并以书面形式通知招标代理机构(纸质版加盖公章)。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

2、招标代理机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复,发给要求澄清的投标人。答复中包括所提的问题,但不包括问题的来源。

3、在提交投标文件截止时间 15 日前任何时候,招标代理机构无论出于何种原因,均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力,将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。投标人在收到该澄清文件后应于当日内,以书面形式给予确认,逾期不确认视为认同。

4、为使投标人有足够的时间按招标文件的要求编制投标文件,招标代理机构可酌情推迟投标的截止与开标时间,并在提交投标文件截止时间 3 日前以书面形式通知各投标人,对所有投标人均具有约束力,而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下,招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

四、投标文件的编制

投标人应认真阅读招标文件中所有内容,并按照招标文件的要求提供投标文件,保证所提供的全部资料的真实性、准确性,以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则,其投标



将被视为无效投标。

(一) 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的要求编制投标文件, 提交包括证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件, 内容如下:

1、资格、资质证明文件: 详见投标须知表要求。

2、报价文件

(1) 开标一览表(附件);

(2) 报价明细表(附件);

(3) 其他相关报价表格(附件)。

3、技术文件

(1) 详细技术资料, 如配置参数、品牌、制造商(原产地)、图片、官方宣传彩页等;

(2) 技术响应表(见附件)。

4、商务文件

(1) 商务响应表(附件);

(2) 投标人提供的最快供货时间;

(3) 自 2017 年 3 月 1 日以来同类项目销售业绩一览表(见附件);

(4) 产品质保承诺;

(5) 售后服务条款(包括但不限于);

① 中标后必须提供中标货物齐全的技术资料(包括使用说明、相应质检手续证明文件);

② 售后服务保证、售后服务范围;

③ 货物质保期限(质保期应不低于国家现行规定);

④ 售后服务网点的具体分布、人员状况、详细地址和联系方式等;

(6) 其他优惠条款;



(7) 投标人认为需要加以说明的其他内容。

(二) 投标文件的语言要求及计量单位

1、投标人提交的投标文件及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用标准简体中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料,但必须译成中文,在有差异和矛盾时以中文材料为准;

2、除招标文件的技术规格中另有规定外,投标文件中所使用的计量单位须使用中华人民共和国法定计量单位。

(三) 投标文件的格式要求

1、投标文件一律用 A4 纸打印并胶装,一式六份,正本一份,副本五份,在每份投标文件上要注明正本或副本,如果正本与副本不符,则以正本为准;每标段分别装订、密封;

2、资格审查文件一份,单独密封;

3、“开标一览表”、“报价明细表”用不褪色的黑色或蓝黑墨水书写或打印;

4、投标文件不得随意涂改和增删,错漏处如有修改,必须由投标人或其授权代理人签字和盖章;

5、投标文件因字迹不清晰或表达不清楚所引起的后果由投标人负责;

6、电子邮件、电话、传真形式的投标文件概不接受;

7、投标人必须将投标文件(正本、副本)中的有关文件按上述顺序排列胶装成册,并在首页编制“投标文件目录”。

(四) 投标报价要求

1、**报价为一次性报价。**报价币种为人民币。报价应包括产品价格以及产品制做加工费、运杂费(含装卸费)、保险费、检测费(所有项目及规定批次)、管理费、利润、税金(包括关税、增值税、营业税)、风险、原材料及相关检测费、试验费、技术指导费、售后服务、保修等全部费用;以及招标文件明示和暗示的所有责任、义务和风险等全部费用;



2、“开标一览表”不允许涂抹、修改，表中相应内容的报价必须计算正确；如果大写金额与小写金额不一致，以大写为准；

3、投标单位对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。评标委员会不接受可选择的报价方案 and 价格。任何有选择的或可调整的报价方案 and 价格将被视为非响应性报价而被拒绝；

4、报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更；

5、投标人免费提供的项目，应先写明该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总价或合计价。

五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封和标记

1、投标人应将投标文件正本、副本、资格审查文件、电子版分别密封，在封口处注明“开标前不得启封”字样；在封皮明显处注明：“项目名称、投标人名称、正本、副本、资格审查文件或电子版”字样；

2、为方便退还投标人的资格证明文件原件，请投标人将资格、资质证明文件中要求提供原件的证件及涉及打分项的放入档案袋内（可不密封）（封面列明含哪些资料），并在封面注明“资格证明文件、投标人名称”，与投标文件同时提交；但只针对本项目开具的证明原件可装订在投标文件正本中不再单独提供。

（二）投标截止日期

1、投标文件递交截止时间：详见投标须知表要求。

2、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改，提前或推迟截止时间的，则按招标代理机构通知的时间递交；

3、对投标人递交的投标文件不予以退还。

（三）迟交的投标文件的处理



超过投标截止时间送达的投标文件, 招标代理机构有权拒收。

(四) 投标文件的修改和撤回

1、投标以后, 如果投标人提出书面修改或撤标要求, 在投标截止时间前送达的, 招标代理机构可以予以接受, 但不退还投标文件, 任何补充或修改的内容必须由法定代表人或授权代理人签字, 并作为投标文件的一部分, 份数和密封要求同投标文件一致;

2、开标后不允许对投标文件做实质性修改或补充;

3、开标后投标人在投标有效期内不得撤回投标。

(五) 投标无效或废标的情况

投标人或其投标文件有下列情形之一的, 其投标作废标处理:

5.1 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的, 详下:

5.1.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的;

5.1.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的;

5.1.3 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的;

5.1.4 不同投标人的投标文件载明的项目监理机构成员出现同一人的;

5.1.5 不同投标人的投标文件相互混装的;

5.1.6 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的;

5.1.7 不同投标人委托同一人投标的;

5.1.8 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的;

5.1.9 不同投标人聘请同一个人作为其投标提供技术或者经济咨询服务的, 但招标工程本身要求采用专有技术的除外;

5.1.10 评标委员会认定的其他串通投标情形;

5.2 《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例规定的废标情形;



5.3 评标委员会认定的其他废标情形。

5.4 投标人有下列情形之一的视为无效投标:

(1) 投标人的法定代表人或其委托代理人未按时参加开标会, 法定代表人或授权人未向招标人提交合格的法定代表人身份证及法人证书或法定代表人授权委托书和法定代表人证明, 未出示本人身份证原件;

(2) 无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的;

(3) 未按规定格式填写, 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的;

(4) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件, 或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价, 且未声明哪一个有效, 按招标文件规定提交备选投标方案的除外;

(5) 投标人名称或组织结构与资格预审(或报名)时不一致;

(6) 投标人未按投标文件的要求提供投标保函或者提交投标保证金的;

(7) 联合体投标未附联合体各方共同投标协议的;

(8) 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的;

(9) 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的, 或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的;

(10) 投标保证金未从基本账户转出的。



第三部分 项目说明及技术要求

一、项目名称: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目

二、项目明细表

序号	项目名称	规格	单位	数量	备注
1	工商燃气报警器	催化燃烧式	路	1300	
2	基础版民用燃气报警器	半导体式	个	66000	
3	智能版民用燃气报警器	催化燃烧式	个	10000	

注: 1. 本表所列项目因是年度入围招标, 其中燃气泄漏报警系统设备(工商用和工商小微用户用)不含切断阀, 燃气泄漏报警系统设备(民用)不含切断阀。本项目因是年度入围招标, 招标采购数量只是暂估量, 只做招标用, 不能作为以后索赔的依据。

2. 请将报价用小写数字填写; 单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。

3. 请认真填写此表, 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件;

4. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价;

三、技术要求

标段一	工商燃气报警器	须遵循的技术标准: 1、GB 16808—2008《可燃气体报警控制器》 2、GB 15322.1—2019《可燃气体探测器 第1部分 测量范围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器》 3、CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》 4、GB50494-2009《城镇燃气技术规范》 5、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》 6、GB3836(全部)《爆炸性环境》 如有上述未列明的其他国家/行业标准或政府法规规定要求时,
-----	---------	--



	应一并遵照执行。 气体探测器: 传感器: 建议优先投保进口品牌, 催化燃烧式原理 传感器防护: 具有便捷的可更换的二次防护罩、气体标定罩 通讯方式: 四线制总线信号, 安装简单方便 防爆等级: Exd IIC T6 Gb 防护等级: ip65 以上 材质: 铸铝 认证: 具有消防产品认证证书、检验报告, 防爆合格证, 计量型式批准证书 产品结构: 模块化结构, 维护方便, 便捷 具有继电器结点输出功能, 方便接配防爆声光报警器 检测气体: 甲烷 量程范围: 0-100%LEL 报警点: 低限报警: 25%LEL 高限报警: 50%LEL 误差: $\pm 3\%F.S$ 报警器寿命周期为 3 年以上 其他未列明的技术要求须符合最新相关国家标准规定。 气体报警控制器: 1. 显示方式: 液晶中文菜单显示, 语言直观、操作方便 2. 容量: 9 路, 16 路, 32 路, 64 路, 128 路、256 路 3. 通讯方式: 总线制控制器与探测器之间采用四线连接 (两条 DC24V 电源线, 两条信号线), 四条电线分别使用不同颜色
--	--



		加以区分, 控制器液晶单屏显示数量不少于 4 路; 4. 控制器采用金属壳体, 具有备用电池, 高限、低限两段报警 (低报时仅声光报警, 高报时输出关阀信号), 四路报警控制输出, 报警信息存储量不少于 999 条, 并具有 485 信号上传功能; 5. 开关机记录: 999 条 6. 报警记录: 999 条 7. 故障记录 999 条 8. 控制器自动故障检测, 能准确指示故障部位及类型 9. 可自动检索探测器类型和报警点, 实现%LEL / ppm / %vol 多类型探测器在同一系统监控, 无需设置。 10. 带有手动联动输出。 11. 产品整机采用模块化结构设计, 维护方便 12. 具有消防产品证书证书、检验报告。 13. 其他未列明的技术要求须符合最新相关国家标准规定。 备注: 招标的报警器厂家务必接受机体粘贴济华专用防伪标识的合作方式。 中标单位需提供退换货服务、售后服务和技术培训。 工业燃气报警器使用寿命至少 3 年以上, 厂家质保 1 年以上。
标段二	基础版民用报警器	须遵循的国家标准: 1、GB 15322.2—2019《可燃气体探测器 第 2 部分 测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器》 2、GB/T34004-2017《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感



	器》 3、GB3836（全部） 《爆炸性环境》 4、GB50494-2009《城镇燃气技术规范》 5、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》 6、CJ/T394-2012《电磁式燃气紧急切断阀》 7、CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》 如有上述未列明的其他国家/行业标准或政府法规规定要求时，应一并遵照执行。 具体技术要求： 1、传感器：建议优先投保进口品牌，半导体原理传感器 2、检测气体：甲烷 3、报警点设定范围：5-10%LEL 4、报警器寿命周期为5年以上 5、报警方式：采用由低到高的扫频报警方式 6、须经严格的三防处理 7、具有独立的气室通道 8、须带有一码追溯码，可实现生产过程中及原材料的源头追溯 9、外壳，采用不燃材料或难燃材料 10、具有消防产品证书，具有计量型式批准证书 11、室内220V交流市电作为电源，报警动作值建议在10%~15%LEL范围，报警后输出DC9~15V脉冲电压； 12、配2米电源线，1.5米阻燃信号线，信号线末端为防水插座（母头）接头； 其他未列明的技术要求须符合相关最新国家标准规定。
--	---



		备注: 招标的报警器厂家务必接受机体粘贴济华专用防伪标识的合作方式。 民用燃气报警器使用寿命至少 5 年以上, 厂家质保 3 年以上。 中标单位需提供退换货服务、售后服务和技术培训。
标段三	智能版民用报警器	须遵循的国家标准: 1、GB 15322.2—2019《可燃气体探测器 第 2 部分 测量范围为 0~100%LEL 的独立式可燃气体探测器》 2、GB/T34004-2017《家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器》 3、GB3836 (全部) 《爆炸性环境》 4、GB50494-2009《城镇燃气技术规范》 5、GB50028-2006《城镇燃气设计规范》 6、CJ/T394-2012《电磁式燃气紧急切断阀》 7、CJJ/T146-2011《城镇燃气报警控制系统技术规程》 如有上述未列明的其他国家/行业标准或政府法规规定要求时, 应一并遵照执行。 具体技术要求: 1、检测气体: 甲烷+温度+湿度 2、传感器: 建议优先投保进口品牌, 催化燃烧式原理 3、LCD 浓度、温度和湿度显示 4、报警器寿命周期为 3 年以上 5、具有黑匣子功能 6、带有 NB (或 wifi) 远传功能, 具有监控平台, 可以实时监视



	在线报警器工作状态,可以微信及 APP 短信息推送,状态信息于平台同步 7、信息于平台同步 8、报警方式:采用由低到高的扫频报警方式 9、须经严格的三防处理 10、须带有一码追溯码,可实现生产过程中及原材料的源头追溯 11、室内 220V 交流市电作为电源,报警动作值建议在 10%~15% LEL 范围,报警后输出 DC9~15V 脉冲电压; 12、配 2 米电源线,1.5 米阻燃信号线,信号线末端为防水插座(母头)接头; 其他未列明的技术要求须符合最新相关国家标准规定。 备注: 招标的报警器厂家务必接受机体粘贴济华专用防伪标识的合作方式。 民用燃气报警器使用寿命至少 3 年以上,厂家质保 3 年以上。 中标单位需提供退换货服务、售后服务和技术培训。
--	---

四、其他说明:

1、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、投标人应详细列明投标产品的型号及参数;必要时投标人可以提供产品说明书或生产制造商官方的资料并附上产品彩页。



第四部分 开标、评标、定标

一、开标会及开标程序

1. 开标会由招标人或其委托的招标代理单位主持, 在监督单位监督下, 按照本须知前附表所规定的时间和地点公开开标, 并邀请所有投标人参加。

2. 投标人参加开标会时必须携带的相关证件见须知前附表。

3. 开标时或开标后, 将核验本须知前附表及打分加分项要求的相关证件原件, 投标人除提供证件原件外, 还应提供一份加盖公章的复印件。投标人应对提供所有证件的真实性负责, 并对证件原件与复印件的一致性负责, 否则不予认可或不予计分。

4. 开标程序:

主持人按下列程序进行开标:

(1) 宣读开标纪律;

(2) 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称, 并点名投标人是否到场;

(3) 宣布招标(代理)人、唱标人、监督人、记录人等相关单位;

(4) 在监督人监督下, 由招标人或其委托的公证人核验投标人的证件(法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证原件, 法定代表人授权委托书等同资格证明文件内胶装的一份, 此处另单独提供一份, 格式见招标文件(附件八 法定代表人身份证明及授权委托书)), 未按规定提交的视为自动放弃投标资格;

(5) 在监督人监督下, 由招标人(或其委托的公证人)或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认; 并宣布核验结果;

(6) 按照宣布的开标顺序当众开标, 公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、供货期及其他内容, 并记录在案;

(7) 招标(代理)人、唱标人、监督人应对《开标记录》全部内容进行签字确认;

(8) 询问投标人对本次开标是否有异议, 如有异议现场提出。



(9) 开标会结束。

二、评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会, 其成员由招标人及有关方面的专家 5 人以上单数组成, 其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评标委员会将对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较, 依据评分标准进行评分, 根据评分汇总按得分高低排出名次, 每标段推荐前三名为入围单位候选人, 并注明排序。

三、评标方法

本次评标, 评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件, 由评标委员会成员按照招标文件规定的各项因素综合评定各投标人提交的投标文件并分别进行打分, 确定入围候选人。

1、评标原则

依据《中华人民共和国招标投标法》, 结合项目特点, 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则, 评标委员会将按照这一原则的要求, 公正、平等地对待各投标人。同时, 在评标时恪守以下原则:

(1) 客观性原则: 评标委员会将按照招标文件的要求, 对投标人的投标文件进行认真评审; 对投标文件的评审仅依靠投标文件本身, 而不依靠投标文件以外的任何因素。

(2) 统一性原则: 评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法, 用同一标准进行评标。

(3) 独立性原则: 评标工作在评标委员会内部独立进行, 不受外界任何因素的干扰和影响。

(4) 保密性原则: 评委及熟知情况的有关工作人员将保守投标人的商业秘密。

(5) 综合性原则: 评标委员会将综合比较、审查投标人的各项指标, 而不以单项指标的优劣评定出入围单位候选人。

2、评标过程保密

2.1 开标之后, 直到授予投标人合同止, 凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关



资料以及授标意向等,均不得向投标人或其他无关的人员透露。

2.2 在评标期间,投标人企图影响招标方的任何活动将导致投标被拒绝,并承担相应的法律责任。

2.3 入围单位确定后,招标人不对未入围单位就评标过程以及未能入围原因作出任何解释。未入围单位不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3、初步评审

3.1 资格审查

评标委员会根据招标文件规定,首先对投标人进行资格审查,详细审阅各投标人提交的资格证明文件。

3.2 响应性评审

- (1) 投标有效期符合招标文件要求;
- (2) 投标保证金交纳符合招标文件;
- (3) 付款方式、交货期承诺满足招标文件要求;
- (4) 按招标文件要求清单进行报价;
- (5) 所报产品的质量符合招标文件要求;
- (6) 投标文件按招标文件的要求签字或盖章。

3.3 投标报价评审

投标人投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:

- (1) 如果单价乘数量不等于总价,应以单价为准,并修正总价;
- (2) 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别,应以文字为准,并修正数字;
- (3) 投标文件正本与副本不一致时以正本为准。

投标人不同意以上修正,则其投标将被拒绝。

4、详细评审:



评标委员会根据以下评分标准进行评标,并计算出每个投标人的最终得分。

4.1 评分标准

项目		评分办法
商务标 评分 55 分	评标基准价的确定	评标基准值的确定: 当 n (有效投标人个数,以下相同) < 5 时,全部报价的算术平均值的 97%为评标基准值; 当 $5 \leq n < 9$ 时,所有投标报价中去掉一个最高值和一个最低值后平均值的 97%为评标基准值;; 当 $9 \leq n$ 时,所有投标报价中去掉二个最高值和一个最低值后平均值的 97%为评标基准值。(得分保留两位小数)
	投标报价 (45 分)	以评标基准值为基准,报价与该基准进行比较,相同得满分;报价比基准价每高 1%减 0.5 分,最多减 10 分;每低 1%减 0.25 分,最多减 10 分(最终结果四舍五入保留至小数点后两位;差率计算时,如不满 1%按插入法计算)。
	优惠条件 (5 分)	除报价外的进一步优惠条件承诺增加 0—5 分。
	交货期及保证措施 (5 分)	根据投标单位承诺的交货期及保证措施,综合评定得 0-5 分。
企业 资 信	类似货物供应经验 (5 分)	投标人提供近三年(自 2017 年 3 月 1 日至今,以合同签订时间为准)类似项目供货合同业绩,每有一份得 1 分,最多得 5 分。 注:时间以合同签订时间为准,合同原件须与投标文件同时递交,并将合同复印件附在投标文件正副本中,否则不予计分。作为资格条件的业绩合同不得参加赋分。



评 定 8 分	管理体系认证 (3 分)		质量认证、环境管理认证、职业健康认证, 各赋 1 分。 开标现场须提供以上证件原件, 否则不予计分。
技 术 标 37 分	加工工 艺、技术	加工生产设备的先进性 (7 分)	根据加工生产设备的先进性, 0-7 分
	先进性、 质量控	加工生产工艺、技术先进 性 (7 分)	根据加工生产工艺、技术先进性, 0-7 分
	制评定 22 分	生产加工质量控制体系、 质量控制措施 (8 分)	根据生产加工质量控制体系、质量控制措施, 0-8 分
	原材料选用评定 (5 分)		根据原材料选用优良, 0-5 分
	密封材料评定 (5 分)		根据密封材料种类选用优良, 0-5 分
	技术服务评定 (5 分)		技术服务内容、服务方案优良, 0-5 分

4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价, 使得其投标报价可能低于其个别成本的, 应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标。

4.3 投标文件的澄清和补正

(1) 在评标过程中, 评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明, 或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

(2) 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容 (算术性错误修正的除外)。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

(3) 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的, 可以要求投标人进一步澄



清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。

4.4 定标原则: 由全体评委按照招标文件规定的评分标准对各有效投标人的投标文件进行综合评审和比较,按最终总得分由高到低的顺序每标段推荐前3名为入围单位候选人,并注明排序。最终总得分相同者,报价低者排名在前,投标报价也相同的,由评标委员会按照技术指标得分由高到低的顺序确定,前述内容得分均相同的采取随机抽取的方式确定。

4.5 确定入围单位: 评标完成后,评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和入围单位候选人名单,招标人根据评标报告,按招标投标法及有关规定,确定入围单位。

5、重大偏差

5.1 没有按照招标文件要求提供投标担保或者所提供的投标担保有瑕疵;

5.2 投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章;

5.3 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求;

5.4 明显不符合技术规格、技术标准的要求,完全复制招标文件参数;

5.5 投标文件附有招标人不能接受的条件;

5.6 经评标委员会认定所投货物参数、品牌、产地不清的;

5.7 不符合招标文件中规定的其它实质性要求。

投标文件有上述情形之一的,为未能对招标文件作出实质性响应,并作**无效投标**处理。

6、投标单位瑕疵滞后的处理

6.1 无论基于何种原因,各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、综合评审或其它后续程序,包括已经签订合同的情形,一旦在任何时间被发现存在上述第5-6项内容的情形,则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标单位的此前评议结果,或随时视情形决定是否对该投标予以拒绝,并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标单位被拒绝或被取消该投标单位的此前评议结果,其现有的位置将被其



他投标人依序替代, 相关的一切损失均由该投标单位承担。

6.2 若已经超过质疑期限(质疑期限为: 知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内)而没有被发现且已经签订了相关的合同, 之后才发现存在上述第5-6项内容的情形, 经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题, 且若一旦取消该投标单位的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次招标更为不利, 在此情形下准备考虑维持结果, 评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标单位提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任, 若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额, 评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标单位的此前评议结果或采取类似效果的措施。

7、特殊情况下的处理方法

如出现投标人达不到法定要求数量、全部落标、串通投标以及投标人互相诋毁, 导致评标委员会无法评标或投标人报价均超出预算时, 评标委员会有权停止评标, 否决所有投标, 招标人可以依法改用其它招标方式进行采购。

四、中标通知书

1、入围单位确定后, 发布中标公告的同时招标人将向入围单位发出中标通知书, 中标通知书在盖章后生效。

2、《中标通知书》将作为签订采购合同的重要依据, 对招标人和入围单位具有法律效力。招标人改变中标结果或者入围单位放弃中标项目的都应承担法律责任。入围单位不得向他人转让中标项目, 也不得将中标项目肢解后分别向他人转让, 违者将取消中标资格。

五、签订合同

1、中标通知书发出30日内招标人与入围单位签订合同。合同的内容不得超出公开招标文件和投标文件的实质性内容。

2、招标文件、入围单位的投标文件及评标过程中的有关澄清文件均为合同附件。



3、入围单位候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的入围单位候选人名单排序依次确定其他入围单位候选人为入围单位,也可以重新招标。



第五部分 合同条款及格式

采购合同

甲方: 山东济华燃气有限公司 (以下简称“甲方”)

签订时间:

乙方: (以下简称“乙方”)

签订地点:

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,本着平等自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方经友好协商,制定本合同。

第一条 产品供货范围及标准

1.1 供货范围: 山东济华燃气有限公司 2020 年燃气泄漏报警系统设备采购项目。

1.2 在实际合作过程中,乙方根据甲方的需求提供本协议规定的产品。

第二条 技术要求

2.1 乙方提供的产品应符合附件 2 的技术要求。

2.2 乙方供应甲方的产品分别按如下原料生产: _____, 如变更为其它原料,则必须获得甲方书面认可并完成相应的型式检验报告(报告中必须备注送检样品的原料牌号)后,方可进行变更。乙方承诺未经甲方书面同意而用其他原材料生产的,一经证实,视为严重违约。

2.3 乙方免费提供产品样品、产品使用及维护说明书、型式检验报告等技术文件。

2.4 甲方对产品有特殊要求时,应以文本形式提出,乙方收到后须在 3 个工作日内给予明确回复,甲方收到后在 3 个工作日内予以确认。

第三条 产品价格

3.1 产品价格见附件 1,所有报价均含 13%的增值税,如遇税率调整,另行补充约定。前述费用是本协议项下甲方应向乙方支付的全部费用,乙方不得要求甲方支付任何额外费用。



3.2 乙方承诺提供给甲方的产品价格为同等条件下国内同行业客户中最优惠的价格。

第四条 交货及保险

4.1 甲方根据需求提前订货,以方便乙方安排生产。乙方送货至甲方指定地点的日期为交货日期,交货日期为收到招标人订单后供货不超过三天(订单发出日算起);特殊产品或特殊订单,乙方可与甲方另行商定交货日期。

4.2 乙方随货应附发货单、出厂检验测试报告或质量保证书、产品标签(合格证)。如为复印件,乙方应对复印件加盖公章并对复印件的真实性负责。

4.3 交货方式为乙方送货,乙方将产品运抵甲方指定的地点,乙方送货前应将到货的具体日期提前通知甲方,以便甲方准备仓库和做好收货等事宜。运费、装卸费以及运输过程中产生的一切费用由乙方承担,乙方提供给甲方的产品为落地价。

第五条 标识及包装要求

产品包装应符合附件2中相关要求,因包装不善导致产品划伤、损坏和损失的,均由乙方负责换货并承担由此造成的直接经济损失。

第六条 产品检验

6.1 甲方按照相关规定对来料的包装、外观、标识和尺寸等项目进行来料检验,检验不合格的来料数量或批次不合格的数量不计入交易数量退回并由乙方承担运费。

6.2 甲方有权要求检验和测试产品且不承担额外费用。产品经检验和测试如不能满足本协议及采购合同要求,乙方应立即予以更换,或免费进行必要的返工,并承担产品不合格的相关责任。

6.3 甲方有权派员在生产现场监制和检验,但此种监制和检验不应视为对相关生产验收的检验,并不能免除乙方应履行的相关义务。

6.4 乙方须对产品出具质量合格证等验收证明,且有责任自行进行检验和测试等工作。乙方将产品检验和测试合格的报告提交给甲方,甲方会同当地质检部门对产品质量、运行等按标



准进行验收时, 这些文件将被视为乙方的质量保证材料。

第七条 质量保证

7.1 乙方对所售民用燃气报警器质保期 3 年及以上, 工商燃气报警器 1 年及以上。质保期从甲方验收合格的次日计算。

7.1.1 在产品质保期内如有产品质量问题, 乙方负责免费调换或维修, 同时应及时分析原因, 采取纠正和预防措施; 造成甲方经济损失的, 乙方还需要承担直接经济损失及责任。

7.1.2 在产品质保期内因操作、使用或维护不当发生质量问题, 乙方不负责免费维修; 在质保期外发生质量问题, 乙方可收取合理的费用, 负责维修。

7.2 乙方承诺在正常中性环境下, 报警器质保期 3 年及以上, 工商燃气报警器 1 年及以上, 从甲方验收合格的次日起算。

7.2.1 在产品寿命期内, 因乙方产品制造质量问题而造成甲方经济损失的, 乙方需承担直接经济损失及责任。责任鉴定可由独立第三方进行, 无论本采购合同是否在有效期内, 本条长期有效。

7.3 乙方保证提交的技术文件和图纸完整、清楚且准确, 达到设备设计、安装、运行和维护要求。产品经正确安装, 正常运转和保养, 在寿命期内具有满意的性能。

7.4 甲方提出需现场培训指导或产品有任何问题时, 乙方人员应在 24 小时内到达现场。

7.5 本协议及采购合同项下乙方供应的产品质量标准适用本协议第一条之规定。

第八条 货款支付

货到验收合格, 乙方开具 13%税率专用增值税发票后 180 个工作日支付货款的 95%, 剩余 5% 作为质保金, 质保期满后无息返还。付款方式为: 电汇或银行承兑汇票。

第九条 延期交货

9.1 在履行本合同过程中, 乙方如不能按时交货, 应在接到采购订单的当日将不能按时交货的理由、预计到货的时间通知甲方。



9.2 乙方如毫无理由地拖延交货,则按合同总价每延迟一天按万分之四收取违约金;情节严重的将被要求赔偿损失和终止协议。

第九条 违约责任

10.1 甲方可在乙方仓库随机抽取样品,并送交第三方检测机构进行检测。当检测结果显示样品不符合约定标准和要求时,乙方应全额承担检测费、差旅费和对甲方造成的直接损失。

10.2 在本协议规定的质量保证期和产品寿命期内,乙方如果对甲方提出的索赔和差异负有责任,应按照甲方同意的下列一种或多种方式处理索赔事宜。

a). 退货,并按本协议及采购合同规定的同种货币将货款全额退还给甲方,并承担由此产生的一切损失和费用,包括检验费、仓储费、装卸费及其它必要费用。

b). 降价,根据产品低劣程度、损坏程度及甲方所遭受损失的数额,商定降低产品的价格。

c). 维修,用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品更换有缺陷的部分、或修补有缺陷部分,乙方应承担由此产生的一切直接费用,并相应延长产品或更换件的质量保证期。

10.3 乙方如在甲方发出索赔通知后 15 天内未作答复,视为接受索赔要求。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 15 天内或甲方同意的更长时间内,按照本协议规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从应付款中扣取索赔金额。如应付款小于索赔金额,甲方有权就不足部分要求乙方补偿。

第十条 严重违约赔偿及终止协议

11.1 如下行为将被视为严重违约:

a). 乙方未经甲方书面同意而用其它原料生产。

b). 乙方产品设计存在缺陷并有燃气泄露等重大风险的。

c). 乙方提供给甲方的产品价格非国内同行业客户中的最优惠价格。

对于上述“严重违约”行为,一经证实,甲方有权立即无条件终止乙方的供应资格,乙方无条件向甲方支付过去 12 个月内甲方向乙方总采购额的 20%或以上比例的金额作为违约金。



12.2 违约方支付的违约金不足以弥补非违约方损失的, 应当按照实际损失支付损害赔偿金。

第十一条 不可抗力

12.1 双方中任何一方遇战争、严重火灾、台风和地震等不可抗力事件致使采购合同履行受阻时, 履行合同期限应予以延长, 延长期限相当于事故影响的时间。一方因不可抗力不能履行采购合同的, 根据不可抗力的影响, 部分或者全部免除责任, 当事人迟延履行后发生不可抗力的, 不能免除责任。

23.2 受不可抗力影响的一方应在事件发生后以电传的方式迅速通知另一方, 并在事故发生后 14 天内, 将有关部门出具的证明文件送达另一方; 如不可抗力影响时间延续 120 天以上, 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行的补充协议或修改协议书。

第十二条 处理争端

13.1 甲乙双方应友好协商解决在执行本协议中所发生的或与本协议有关的一切争议和纠纷。如协商仍得不到解决, 任何一方均可将争议提交仲裁委员会进行仲裁。

13.2 仲裁裁决应为终局裁决, 对双方均具有约束力。

13.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

13.4 在仲裁期间, 除正在进行仲裁的部分外, 本协议其它部分应继续执行。

第十三条 现场考查

如有需要, 甲方有权随时去乙方生产现场进行考查, 乙方须给予及时且足够的配合。

第十四条 协议生效及其它

15.1 本协议在双方法定代表人或被授权人签字并加各自公章或合同专用章后生效, 合同有效期壹年。

15.2 除本合同内容, 招投标文件中所列其他条款对约束甲乙双方仍有效力。

15.2 本协议一式陆份, 双方各执叁份, 具有同等的法律效力。



15.3 如协议未尽事宜, 双方应友好协商并签署书面修改或补充协议, 作为本协议的组成部分。

甲方: 山东济华燃气有限公司

乙方:

地址: 济南市历下区山大路 129 号

地址:

开户行: 中国银行济南山大路支行

开户行:

账号: 245508129528

账号:

代表人:

代表人:

经办人:

经办人:

电话: 0531-86992614

电话:

传真: 0531-82975215

传真:



第六部分 投标书格式

附件一:

投标函

山东蓝盾招标代理有限公司:

经研究,我方决定参加招标编号为: _____ (标段) 的采购项目并投标。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方提交的投标文件共六份,正本一份,副本五份。

2、如果我方的投标文件被接受,我方将履行招标文件中的每一项要求,并承诺按期、保质、按量提供货物及服务。

3、我们理解,最低报价不是中标的唯一条件,你们有选择入围单位的权利。

4、我方愿意按照《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按照招标文件的规定交纳投标保证金、招标代理服务费,遵守有关招标的各项规定。

6、我方承诺完全符合《中华人民共和国招标投标法》的规定;

7、我方投标文件自开标之日起报价有效期为 90 日。

8、我公司承诺:所提供的资料均真实有效,否则将承担由此引起的一切后果。

9、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

投标人代表姓名、职务(印刷体):

投标人全称(公章):

法定代表人或授权人签字:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

年 月 日

**附件二:****开 标 一 览 表 (须单独密封三份, 用于唱标)**

项目编号:

项目名称及标段号:

投标人名称 (公章): _____ 法定代表人或授权代理人签字:

单位: 元 (人民币)

供应商名称	
投标总报价	总报价: 小写: _____ 元 (大写: _____ 元)
其中	设备费用: _____ 元; 安装费用: _____ 元;
服务承诺	
供货期	
质 保 期	年
其他优惠及承诺	
对招标文件及合同条款的认同程度	
此唱标单内容尽量充实, 但不要加附页, 三份单独密封 (与投标文件同时递交)。	
法定代表人或授权代表现场确认签字:	

注: 1、此表可根据需要格式扩展。

2、此表适用于一标段工商燃气报警器 (催化燃烧式);

年 月 日



开 标 一 览 表 (须单独密封三份, 用于唱标)

项目编号:

项目名称及标段号:

投标人名称 (公章): _____ 法定代表人或授权代理人签字:

单位: 元 (人民币)

供应商名称	
投标总报价	总报价: 小写: _____ 元 (大写: _____ 元)
服务承诺	
供货期	
质 保 期	_____ 年
其他优惠及承诺	
对招标文件及合同条款的认同程度	
此唱标单内容尽量充实, 但不要加附页, 三份单独密封 (与投标文件同时递交)。	
法定代表人或授权代表现场确认签字:	

注: 1、此表可根据需要格式扩展。

2、此表适用于二标段: 基础版民用燃气报警器 (半导体式); 三标段: 智能版民用燃气报警器 (催化燃烧式);

年 月 日



附件三:

项目报价明细表 (此表另需提供电子版)

(适用于一标段: 工商燃气报警器 (催化燃烧式), 含安装;)

项目名称及标段号:

项目编号:

单位: 元


工商燃气报警器 (催化燃烧式) 报价表 (含税率 13 %)

序号	货物名称	规格及 型号	单位	数量	品牌	产地	含税单价 (元)	不含税单价 (元)	含税总金额 (元)	不含税总 金额 (元)	其中设 备费	安 装 费	。。	备注
1														
2														
3														
。。。														
合计			元											

注: 1. 本表所列项目因是年度入围招标, 表中数量只是暂估, 只做招标报价用, 不能作为以后索赔的依据。

2. 请将报价用小写数字填写; 单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。

3. 请认真填写此表, 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件;



5. 工商燃气报警器（催化燃烧式），报价时须将设备费用及安装费用分开报价，安装费用单独核算，不计入设备总价，评审时只对设备进行投标报价得分核算，安装费用由评审委员会根据各投标单位所报费用，综合比较，计入优惠条件等评分项。

**项目报价明细表（此表另需提供电子版）****（适用于二标段：基础版民用燃气报警器（半导体式））**

项目名称及标段号：

项目编号：

单位：元

基础版民用燃气报警器（半导体式）报价表（含税率 13 %）

序号	货物名称	规格及型号	单位	数量	品牌	产地	含税单价（元）	不含税单价（元）	含税总金额（元）	不含税总金额（元）	。 。 。	备注
1												
2												
3												
。 。 。												
合计		元										

注：1. 本表所列项目因是年度入围招标，表中数量只是暂估，只做招标报价用，不能作为以后索赔的依据。

2. 请将报价用小写数字填写；单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。

3. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

4. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价；



项目报价明细表（此表另需提供电子版）

（适用于三标段：智能版民用燃气报警器（催化燃烧式）；）

项目名称及标段号：

项目编号：

单位：元

基础版民用燃气报警器（半导体式）报价表（含税率 13 %）

序号	货物名称	规格及型号	单位	数量	品牌	产地	含税单价（元）	不含税单价（元）	含税总金额（元）	不含税总金额（元）	。 。 。	备注
1												
2												
3												
。 。 。												
合计		元										

注：1. 本表所列项目因是年度入围招标，表中数量只是暂估，只做招标报价用，不能作为以后索赔的依据。

2. 请将报价用小写数字填写；单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用。

3. 请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应招标文件；

4. 投标人必须对上表中的所有内容进行报价；



附件四:

技术偏离表

项目编号:

投标单位名称: (公章)

法定代表人或授权代理人签字:

包号	货物名称	招标文件 条款号	招标文件 规格	报价文 件规格	偏差内容	说明	页码

年 月 日



附件五:

商务偏离表

项目编号:

投标单位名称: (公章)

法定代表人或授权代理人签字:

包号	招标文件 条款号	招标文件的商务条款	报价文件的商务条款	说明

年 月 日

**附件六:****同类项目主要销售业绩一览表 (2017 年 3 月 1 日至今)**

注: 附合同协议书复印件

货物名称	品牌	型号	数量	供货时间	用户单位	联系人	联系电话

年 月 日

投标人名称 (加盖公章):

法定代表人或授权代理人签字: _____



附件七:

投标人概况表

单位性质		隶 属 关 系		地 址		法 定 代 表 人		职 务	
注册资本		职 工 总 数		平均工人 技术等级		电 话		传 真	
成 立 / 或 注 册 日 期			主 营			兼 营			
注册资金			固 定 资 产			净 资 产			
有 职 称 管 理 人 员	高 级		中 级		初 级		技 术 员		
组 织 机 构	(附 本 表 后)			法 定 代 表 人 及 技 术 负 责 人 简 历			(附 本 表 后)		
单 位 简 历 及 概 况									
单 位 优 势									

注: 附企业法人营业执照、资质证书、认证证书等证件文件复印件。



附件八:

法定代表人身份证明

投 标 人:

单位性质:

地 址:

成立时间: _____年____月____日

经营期限:

姓 名: _____性 别:

年 龄: _____职 务:

系_____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

_____年____月____日



授权委托书

本人_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现委托_____ (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称及标段号) _____ 投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: _____。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证明

法定代表人身份证复印件 (正面)

法定代表人身份证复印件 (反面)

授权代理人身份证复印件 (正面)

授权代理人身份证复印件 (反面)

投 标 人:

法定代表人 (签字或盖章):

委托代理人 (签字或盖章):

_____年_____月_____日



附件九:

售后服务承诺

(格式自定)



附件十：无重大违法记录声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标单位在本项目招标过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标投标人名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日 期：

**附件十一:****封面格式**

投标文件 (正本) 项目编号: 项目名称: 投标人名称(加盖公章): 地址: 电话: 传真:	投标文件 (副本) 项目编号: 项目名称: 投标人名称(加盖公章): 地址: 电话: 传真:
---	---

报价一览表 项目编号: 项目名称: 投标人名称(加盖公章): 地址: 电话: 传真:	资质证明文件/电子版(如需) 项目编号: 项目名称: 投标人名称(加盖公章): 地址: 电话: 传真:
---	--

封口格式:

.....于2020年__月__日__: __时之前不准启封(加盖公章).....



投标文件书脊

标书背面	正	标书正面
	本(副	
	本)	
	项	项目编号:
	目	项目名称:
	名	投标人名称(加盖公章):
	称	地址:
		电话:
		传真:
	投	
	标	
	单	
	位	
	名	
	称	

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。